

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® KALKPUTZE – INNEN

REIN NATÜRLICHE, MINERALISCHE WAND-
UND DECKENBESCHICHTUNGEN

für ein verbessertes Raumklima



ÖKOLOGISCH
KONSERVIERUNGSMITTELFREI
KLIMAREGULIEREND
ANTIBAKTERIELL





KALKPUTZE – INNEN

ÖKOLOGISCHE KALK-, WAND- UND DECKENBESCHICHTUNGEN

Basierend auf rein natürlichen Rohstoffen wird Kalk bereits seit Jahrhunderten als natürlicher Baustoff eingesetzt. Deswegen besinnen wir von **HAERING®** uns auf die positiven Eigenschaften, die unsere Vorfäter seit jeher zu schätzen wussten.

Kalk zeichnet sich als besonders ökologische und klimaregulierende Wand- und Deckenbeschichtung in Innenräumen aus, mit einer Oberfläche, die als gesund und behaglich empfunden wird. Die hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit bewirkt, dass die **HAERING® KALKPUTZE** Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und nach und nach wieder in den Raum abgeben. So wird das Raumklima auf natürliche Weise optimal und gesund reguliert.



Durch die antibakterielle Wirkung des Kalkes sind **HAERING® KALKPUTZE** zudem gegen Schimmel im Innenraum wirksam.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Natürliche Rohstoffe – Natürliche Konservierung durch Kalk
- ▶ Verarbeitungsfertig im Eimer
- ▶ Sorgt für ein gesundes und behagliches Raumklima
- ▶ Nicht brennbar, da mineralisch
- ▶ Verarbeitungsfreundlich; keine Staubentwicklung bei der Verarbeitung
- ▶ Hoch diffusionsoffen
- ▶ Alkalität hemmt die Bildung von Pilzen und Schimmel
- ▶ Gesundheitsverträglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ▶ Leicht zu verarbeitender Oberputz
- ▶ Feuchteregulierend
- ▶ Hoch wasserdampfdurchlässig
- ▶ Konservierungsmittelfrei, lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ Optimale Verarbeitungseigenschaften, auch spritzbar
- ▶ Frei von Schadstoffen
- ▶ Hervorragende bauphysikalische und baubiologische Eigenschaften

KALKPUTZE – INNEN

NATÜRLICHE, MINERALISCHE DECKPUTZE

Die verarbeitungsfertigen, pastösen **HAERING® KALKPUTZE** sind natürliche, mineralische Deckputze für die Innenanwendung.



HAERING® Kalkputz „K“

Kratzputzstruktur

Korn: 1 mm, 1,5 mm oder 2 mm

HAERING® Kalkputz „R“

Rillenstruktur

Korn: 1,5 mm oder 2 mm

HAERING® Kalkputz-Rustik

Modellierfähiger, feinkörniger Kalkputz zur Erzielung von frei modellierbaren Strukturen

Korn: 0,5 mm

HAERING® Kalkputz-Spritzputz

Verarbeitungsfertig eingestellter Kalkputz für die rationelle und gleichmäßige Verarbeitung mit Feinputz-spritzgeräten oder Trichterpistolen

Korn: 1 mm

ANWENDUNG

- ▶ Auf feste, saubere, trockene und griffige Untergründe im Innenbereich
- ▶ Auf mineralische Unterputze sowie auf Beton, Faserzement oder Gipskartonplatten sowie für bereits mit Mineral- oder Dispersionsfarbe gestrichene Flächen nach jeweils entsprechender Untergrundvorbehandlung
- ▶ Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen



HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

HAERING® KALKPUTZE – INNEN

HAERING® Kalkputz „K“

- P0070201 Korn 1
- P0070201.5 Korn 1,5
- P0070202 Korn 2

HAERING® Kalkputz „R“

- P0070701.5 Korn 1,5
- P0070702 Korn 2

HAERING® Kalkputz-Rustik

- P0070510.5 Korn 0,5

HAERING® Kalkputz-Spritzputz

- P0070551.0 Korn 1



HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10
D-74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.: +49 (0) 7130 4702-0
Fax: +49 (0) 7130 4702-10
info@haering.de
www.haering.de